## <u>仕 様 書</u> Specification

項目	内 容	
Item	Specifications フランジ式グローブバルブ	
名 称	7	
Type	Globe Valve	
型式	D1-15F	
Model		
使用圧力	2. 40	MPa 以下
Working Pressure	- 1 1 °	or less
気密	2. 50	МРа
Air-Tightness Test	2. 00	1V11 u
耐圧	4.00	МРа
Hydrostatic Test	1. 0 0	
入口接続	JIS 20K 15A	フランジ
Inlet Connection	J 1 5 2 0 K 1 0 M	Flange
出口接続	JIS 20K 15A	フランジ
Outlet Connection	J15 20K 15A	Flange
面間寸法	1 1 0	100 100
Spacing Dimension	1 1 0	mm
使用温度範囲	F - C 0	$^{\circ}$
Working Temperature Range	$-5 \sim 60$	C
質量	約	1
Product Weight	$\begin{array}{c} ^{n_3} & 2.8 \\ \text{Approx.} \end{array}$	k g
本体材質		G + G B + T D G + T)
Material of Body	JIS B8270 (1993) FCD-S (DUCTILE	CAST IRON)
備考		
Note		
Note		

DATE: Aug.10.2017

## ⊕ I·T·O株式会社

 $[\Phi I \cdot T \cdot O Corporation]$ 

東大阪市箱殿町10番4号 10-4 Hakodono-cho, Higashi-Osaka City, Japan TEL:072-981-3781 FAX:072-987-6590