# I series type

・I・T・Oのガバナ。 series

ハウスレギュレータ IGL-50S-F (屋外専用)

## 自動復帰型昇圧遮断装置付 安全弁(リリーフ弁) 内蔵



## ● 自動復帰型昇圧遮断装置(ハイカット弁)


- ・二次側圧力が昇圧すると、昇圧遮断装置が作動し 上流からのガス流入を防ぎます。
- ・二次側圧力が適正圧力まで戻るとハイカット弁は、作動前の状態に復帰します。

## ● 安全弁(リリーフ弁)

・二次側圧力が、ハイカット弁の作動圧力を超えて 上昇した場合、リリーフ弁が作動し、異常昇圧を 防ぎます。








標	準	仕 核	表			
項			目		内容	
名			称	自動復帰型	昇圧遮断装置付 リリーフ弁内蔵 ハウスレギュレータ	
型式			式	IGL-50S-F(屋外設置専用)		
設計流量(ガス比重0.65)				100m³/h(normal)		
使	用	流	体	精製都市ガス(13A・12A・PA-13A・PA-12A等)		
入		接	続	Rc 2		
出		接	続	Rc 2		
面	間	寸	法	290 mm		
取	付	姿	勢	水平 ※		
入		圧	力	3.00~15.0 kPa		
出		圧	力	1.70~2.30 kPa		
閉	塞	圧	カ	2.50 kPa以下		
自動復帰型昇圧遮断装置				作動圧力	5.00 kPa以下	
(ハイカット弁)				復帰方法	出口圧力降下による自動復帰	
安全弁(リリーフ弁)				吹出し圧力	5.60~8.40 kPa以上	
				吹止り圧力	5.04~8.40 kPa以上	
ストレーナメッシュ数				150メッシュ		
製	品	重	量		約15kg	

※標準仕様と異なる取付姿勢の場合は、設定圧力の変更及びカバー通気口 向きの変更が必要です。



#### ガス供給機器のご用命は… フリーダイヤルFAX 0120-110227 ホームページ http://www.itokoki.co.jp

●お問い合わせは

#### 経済産業大臣認定高圧ガス設備製造事業所

# ☑ I·T·O株式会社

本 社 ・ 上 場	〒579-8038 大阪府東大阪市箱殿町10番4号
滋賀工場	〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地
滋賀 工場 関東 支店	〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2丁目20番1号日本生命千葉ビル6階
北海道営業所	〒060-0009 北海道札幌市中央区北9条23丁目2番2号
北海道営業所北関東営業所	〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町38番地 ひたちなかテクノセンタービルB301
埼玉営業所	〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町1丁目135番地アライ吉敷1丁目ビル5階
埼 玉 営 業 所 仙 台 営 業 所	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東2丁目2番34
神奈川営業所	〒252-0314 相模原市南区南台2丁目1番43号プレステージア相模大野101号室
仙 台 営 業 所神 奈川 営 実 店	〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
1 上	〒920-0368 石川県金沢市広岡2丁目13-37 ST金沢ビル301号室
東海営業所	〒422-8058 静岡市駿河区中原743-1 サイテックビル1階
大阪大	〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
滋賀出張所	〒521-0323 滋賀県米原市村木930番地
広島 支店	〒733-0842 広島市西区井口5丁目23番24号
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	〒700-0974 岡山県岡山市北区今村653-118
四国営業所	〒790-0966 愛媛県松山市立花3丁目11-15 MAYFAIR STATION FRONT PREMIUM 101号 7
九州営業所	〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
南九州出張所	〒892-0847 鹿児島市西千石町11-21 鹿児島MSビル6階
営業開発部/東京支店	〒105-0014 東京都港区芝3丁目24番3号 芝ASビル5階
営業開発部/名古屋支店	〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野二丁目11番23号 新名古屋ビル4階
営業開発部/大阪支店	〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
営業開発部/九州営業所	〒816-0901 福岡県大野城市乙金東4丁目3番25号
海外事業部	〒579-8037 大阪府東大阪市新町8番6号
,4 /1 4 A III	しい の日った。日のたっとははいいにはないといいにはないといいといいといいといいといいにはないといいにはないといいといいといいといいといいといいといいといいといいといいといいといいとい